

Diagram illustrating the cross-section of a road reconstruction project, showing the existing road structure and the proposed reconstruction details.

Existing Road Structure (Istniejąca Nawierzchnia):

- Width: 5,50
- Material: BITUMICZNA DROGI POWIATOWEJ
- Centerline: OŚ ISTNIEJĄCEJ DROGI
- Slope: 2,0%

Proposed Reconstruction Details:

- Right Side (POBOCZE):**
 - Width: 2,20
 - Material: CHODNIK
 - Width: 1,50
 - Width: 0,70
 - Material: ISTN. ŚCIEK
- Left Side (Istniejąca Nawierzchnia):**
 - Width: 2,00
 - Material: ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA DROGI POWIATOWEJ
- Right Side (Proposed Reconstruction):**
 - Width: 2,00
 - Material: NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ GR. 8CM NA PODSYPCE CEM. PIASK. GR. 4CM
 - Width: 2,00
 - Material: WARSZTWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM C1.5/2 O GRUBOŚCI 10CM
- Curbs (Obrzeże):**
 - Material: OBRZEŻE 8X30 NA ŁAWIE Z C12/15
- Boundaries:**
 - Istn. linia rozgraniczająca (Existing boundary line)
 - Istn. linia rozgraniczająca (Existing boundary line)

[illegible]

istn. linia rozgraniczająca

2,0%

OŚ ISTNIEJĄCEJ DROGI

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA DROGI POWIATOWEJ

5,50

POBOCZE

1,20

UTWARDZONE

1,20

0,40

0,80

PROJ. ŚCIEK

2,0%

1:1

istn. linia rozgraniczająca

UMOCNIENIE SKARPY PŁYTAMI AZUROWYMI

PROJ. ŚCIEK PŁYTOWY O WYMIARACH 0,40x0,15x0,33 Z ZAGŁĘBIENIEM DO 4CM

LAWA Z BETONU C12/15 O GRUBOŚCI 15CM (0,06m²/mb)

NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH TYPU PDTP GR. 16CM

WARSTWA ODSĄCAJĄCA Z PIASKU GR. ŚR. 14CM

Vegur *Magdalena Nowak*

VEGUR Magdalena Nowak
ul. Obornicka 149
62-002 Suchy Las
vegur@outlook.com
NIP: 606 003 23 89
REGON: 361232541

Remont drogi powiatowej nr 1868 P
Otorowo Bytyn w m. Pólko, polegający
na utwardzeniu pobocza na długości
ok. 500 mb

STADIUM:
PAB

SKALA: 1:50

DATA :
czerwiec 2018

PRZEKROJE NORMALNE

PROJEKTANT mgr inż. Maciej Sługocki
BR. DROGOWA: upr. nr WKP/0277/PWOD/10

B08/18 - D - D -03 -PAB-0
NR PROJ.: OBIJEKT: BRANJA: NR RYS: STADIUM: INDEX:

KUSZ: